

新型冠狀病毒疫苗加強針建議

疾病預防及控制中心

更新至2021年9月24日

哪些人可以打加強針？

- 民眾如果符合以下情況**應該**在完整接種**輝瑞**兩針疫苗後的**至少6個月**後再接種一劑輝瑞加強針：
 - **65歲或以上**居住在長期護理機構，
 - 50 - 64 歲存在**潛在健康問題**。
- 民眾如果符合以下情況**可以**在完整接種**輝瑞**兩針疫苗後的至少6個月後再接種一劑輝瑞加強針：
 - 18 - 49 歲存在**潛在健康問題**，
 - 18 - 64 歲因職業或身處醫療保健設施等原因，存在**新冠高感染及傳播的風險下**。

這些潛在健康問題都包括什麼？

- 癌症
- 慢性腎病
- 慢性肺病
- 失智症或其他神經問題
- 糖尿病（一型及二型）
- 唐氏綜合症
- 心臟問題
- 艾滋病病毒感染
- 免疫功能不全
- 肝病
- 超重以及肥胖
- 懷孕
- 鐮狀細胞病或地中海貧血
- 吸煙（現在或曾有吸煙史）
- 曾接受實體器官或造血幹細胞移植
- 中風或腦血管疾病（影響血液流向大腦的問題）
- 患有物質使用障礙等（如酗酒、阿片類藥物或可卡因濫用等）

我接種了莫德納或強生的疫苗，我現在需要接種加強劑疫苗嗎？

疾控中心會在未來幾周內，根據類似的緊急可用數據進行評估，以便及時為其他人群，或已接種莫德納或強生疫苗的人士提供額外的建議。



想了解更多資訊，歡迎瀏覽以下網址：

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html>

